



NÚVOL[®]
MIAS Architects 2016

durbanis

WWW.DURBANIS.COM

Núvol

NL - Betonnen bank gekleurd in de massa, met zichtbare aggregaten en een waterdichte afwerking.

Núvol 200: 200 x 150 x 52, 1.200kg.

Núvol 300: 295 x 225 x 52, 3.000kg.

Materiaal:

Hoogwaardig beton. Cement: CEM I 52,5.

Toeslagmaterialen:

Aggregaten van marmer en graniet, met geselecteerde korrelgrootte.

Water: drinkwater, dat geen onzuiverheden of zwevende organische componenten bevat die de kwaliteit van het beton kunnen beïnvloeden. Met garanties en CE-certificaat, UNE-EN 12620 en ISO 9001:2015.

Betonafwerking:

Zichtbare aggregaten met waterdichte en anti-graffitibehandeling. Kleuren beschikbaar volgens kleurenkaart.

Installatie:

Los te plaatsen dankzij het hoge gewicht. Afhankelijk van de ondergrond is mogelijk een fundering vereist. Kan worden verankerd, hiervoor zijn er hulzen in de basis waarin M12-bouten (M16 voor het Núvol 300-model) kunnen worden geschroefd, die in gaten in de bestrating worden geplaatst en met epoxyhars, snelcement of iets dergelijks worden gevuld. De bouten zijn niet inbegrepen, tenzij anders aangegeven in de bestelling. Het hanteren gebeurt met lange polyester hijsbanden.

Onderhoud:

Onderhoud is niet nodig; de waterafstotende en anti-graffiti afwerking voorkomt ook dat vuil zich aan het oppervlak hecht. Voor het reinigen en verwijderen van graffiti kan heet water onder druk worden gebruikt. Hiervoor is het beton geschikt voor het gebruik van elk type industrieel apparaat en sproeiapparatuur.

Verpakking:

Núvol 200: één stuk per pallet
200 x 150 x 52, 1.200 kg.

Núvol 300: één stuk per pallet
295 x 225 x 52, 3.000 kg.



Núvol

FR - Banc urbain en béton coloré dans la masse, décapage superficiel avec granulats apparents et traitement hydrofuge.

Núvol 200: 200 x 150 x 52, 1.200kg.

Núvol 300: 295 x 225 x 52, 3.000kg.

Matériel:

Béton de haute qualité. Ciment : CEM I 52.5.

Granulats : marbre, granit, avec granulométrie sélectionnée. Eau : eau potable, qui ne contient pas d'impuretés, de limon ou de composants organiques en suspension qui pourraient affecter la qualité du béton. Avec garanties et certificat CE, UNE-EN 12620 et ISO 9001:2015.

Finition béton :

Décapage superficiel avec granulats apparents, avec traitement hydrofuge et anti-graffiti. Couleurs disponibles selon le nuancier.

Installation:

L'installation se fait en le posant au sol. Il nécessite un emplacement avec une fondation ad hoc. Pour le fixer, il a des douilles à la base pour pouvoir enfile des tiges filetées M12 (M16 pour le modèle Núvol 300) insérées dans les trous pratiqués dans la chaussée et remplis de résine époxy, de ciment rapide ou similaire. Les tiges ne sont pas incluses si ce n'est pas spécifié avec la commande. La manutention se fait à l'aide d'élingues longues en polyester.

Entretien:

L'entretien n'est pas nécessaire, la finition hydrophobe et anti-graffitis empêche que la saleté s'adhère à la surface. Pour nettoyer la surface et éliminer les graffitis, utilisez de l'eau chaude sous pression. Pour cela, le béton admet l'utilisation de tout type d'appareil industriel et de matériel de projection.

Emballage:


Núvol 200: une pièce par palette
200 x 150 x 52, 1.200kg.

Núvol 300: une pièce par palette
295 x 225 x 52, 3.000kg.


Standard



Color




Color +






Núvol

Núvol 200
1.200 kg



Núvol 300
3.000 kg



Núvol

NL Al onze producten voldoen aan de relevante Europese richtlijnen en verordeningen.

Garantie:
2 jaar op alle onderdelen onder EXW-voorwaarden.

Afwerkingen:
De kleuren die in het productinformatieblad worden getoond, zijn slechts indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid.

De technische informatie die door Durbanis over haar producten wordt verstrekt, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U kunt de bijgewerkte versie raadplegen op durbanis.com

Intellectueel eigendom:
Wij verdedigen intellectueel eigendom door de belangen van de makers te beschermen en de originaliteit en waarden die het ontwerp van de auteur aan ons meubilair toevoegt, te respecteren. Durbanis is een internationaal geregistreerd handelsmerk.

FR Tous nos produits sont conformes aux directives et réglementations européennes en vigueur.

Garantie:
2 ans dans tous les articles en béton sous conditions EXW.

Finitions :
Les couleurs présentées dans la fiche produit sont purement indicatives et peuvent différer de la réalité.

Les informations techniques fournies par Durbanis sur ses produits peuvent être modifiées sans préavis. Vous pouvez consulter sa version mise à jour sur durbanis.com

Propriété intellectuelle:
Nous défendons la propriété intellectuelle en protégeant les intérêts des créateurs et en respectant l'originalité et les valeurs que le design de l'auteur apporte à nos meubles. Durbanis est une marque déposée internationale.



durbanis

WWW.DURBANIS.COM